MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

2019

GAZETKA MEDYCZNA

POWIERZCHNIE • NARZĘDZIA
STOMATOLOGIA • DŁONIE

Velox® Top AF

Spray do mycia i dezynfekcji powierzchni

- Działa już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Rota
- Zalecany do aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, unitów, blatów, szafek pacjenta, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów, wycisków silikonowych, łyżek protetycznych, protez
- Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Spektrum	EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276	30 sek.	1 min.
	EN 13697	30 sek.	1 min.
	EN 13727	30 sek.	
Grzyby (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	1 min.
	EN 13624	30 sek.	
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	1 min.
Wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Ebola, Vaccinia, BVDV)	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	

Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

CE 2274 **Nr pozwolenia 6140/15**

Spray | Działa na Tbc, Rota, Adeno | Zapach neutralny | Zapach grejpfrut

1l 27,22 zł netto brutto 29,40 zł

5l 115,32 zł netto brutto 124,54 zł

Medi Spray

Alkoholowy preparat do dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego
- Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro)
- Polecany również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków silikonowych
- Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- Nie pozostawia smug i zacieków
- Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni wyrobów medycznych

Spektrum	EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	60 sek.
Wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Ebola, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus BVDV	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.	30 sek.

Skład: etanol, propan-2-ol
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

CE 2274

Działa w 30 sek. na Tbc, Rota, Noro | Nieinwazyjne wyroby medyczne | Zapach neutralny | Tea tonic

1l 26,18 zł netto brutto 28,27 zł

5l 113,24 zł netto brutto 122,30 zł

Velox® Foam Extra

Pianka do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- Bezalkoholowa pianka
- Działa już od 1 min. na bakterie, grzyby, wirusy i 5 min. na prątki gruźlicy
- Gotowa do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- Przyjemny, cytrusowy zapach
- Zalecana do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed

Spektrum	EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 16615	60 sek.	3 min.
	EN 13727	60 sek.	60 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	5 min.	10 min.
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	60 sek.	60 sek.

Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem, kanister 5 L

CE 2274

Pianka | Działa w 5 min. na Tbc | Nieinwazyjne wyroby medyczne | 0% Produkt bezalkoholowy

1l 25,87 zł netto brutto 27,94 zł

5l 109,09 zł netto brutto 117,81 zł

Velox® Wipes

Alkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji przeznaczone specjalnie do nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- Działają już od 30 sek. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Rota
- Zalecane do unitów, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, końcówek stomatologicznych, lamp zabiegowych, łóżek pacjentów
- Do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Chusteczki włókninowe 13x20cm, 23g/m²

Spektrum	EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1276 EN 13697	30 sek.	1 min.
	EN 13727	30 sek.	
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 1650	30 sek.	1 min.
	EN 13624	30 sek.	
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.	1 min.
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola)	DVV/RKI	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	
Wirus Adeno	EN 14476	1 min.	

Skład: propan-2-ol, alkohol etylowy, amina, QAV
Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt.

CE 2274

Chusteczki | Działa na Adeno, Rota | Nieinwazyjne wyroby medyczne | Działanie w 30 sekund

wkład 100 szt. 14,23 zł netto brutto 15,37 zł

puszka 100 szt. 17,66 zł netto brutto 19,07 zł

Velox® Wipes NA

Bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu

- Działają już od 1 min. na bakterie, grzyby, wirusy
- Prątki gruźlicy już w 5 min.
- Gotowe do użycia, do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu
- Zalecane do lamp i głowic USG
- Przeznaczone do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów
- Chusteczki włókninowe 13x20 cm, 23 g/m²

Spektrum	EN 14885	Obciążenie organiczne	
		niskie	wysokie
Bakterie (w tym MRSA)	EN 16615	60 sek.	3 min.
	EN 13727	60 sek.	60 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	60 sek.	60 sek.
	EN 16615	60 sek.	60 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	5 min.	10 min.
Wirusy otoczkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	60 sek.	60 sek.

Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: puszka 100 szt., wkład 100 szt.

CE 2274

Chusteczki | Działa w 1 min.na B, F, V | Nieinwazyjne wyroby medyczne | 0% Produkt bezalkoholowy

wkład 100 szt. 14,23 zł netto brutto 15,37 zł

puszka 100 szt. 17,66 zł netto brutto 19,07 zł

MEDISEPT Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni 50 szt.

Wysokiej jakości, alkoholowe chusteczki przeznaczone do dezynfekcji zarówno rąk jak i wszelkich małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu.

- Zalecane do rąk i małych powierzchni w obszarze medycznym i miejscach publicznych
- Dezynfekcja higieniczna w 30 sek.
- Delikatny, świeży zapach
- Zawierają glicerynę – substancję nawilżającą
- Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m² przy podwójnym przetarciu*
- Chusteczki włókninowe 19 x 15 cm, 50 g/m²

Spektrum	EN 14885	Czas
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	30 sek.
Bakterie, Grzyby (C. albicans)	EN 16615	30 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.
Wirusy osłonkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex)	EN 14476	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	45 sek.
Higieniczna dezynfekcja rąk	EN 1500	30 sek.

Substancja czynna w 100 g produktu: Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N''-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13- tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) 0,5 g.

Opakowanie: 50 sztuk chusteczek typu flow pack z twardym okienkiem samoprzylepnym

Nr pozwolenia 6678/16

* według normy EN 16615

Działa w 30 sek. na B, F, V, Tbc | Opakowanie 50 szt. | Dezynfekuje i chroni dłonie | Dezynfekuje powierzchnie

opakowanie 50 szt. 1 op. 13,40 zł netto brutto 14,47 zł

Quatrodes® Forte

Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

- Stężenie już od 0,5% w 15 min.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy, Adeno, Polio
- Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu, unitów, materiałów obiciowych, blatów, podłóg, łóżek zabiegowych
- Nie wymaga spłukiwania
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,25 zł netto
- 1l koncentratu = 200l roztworu roboczego
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Spektrum	EN 14885	Czas	
		15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%*, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Prątki gruźlicy (M. avium, M.terrae)	EN 14348 EN 14563	4%	1%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	1%	
Wirus Polio	EN 14476	4%	

* warunki czyste

Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

CE 2274 **Nr pozwolenia 6066/15**

Koncentrat | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Powierzchnie medyczne i pozamedyczne | Stężenie już od 0,5% w 15 min.

1l 60,05 zł netto brutto 64,85 zł

5l 249,34 zł netto brutto 269,29 zł

Quatrodes® Extra

Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

- Stężenie już od 0,5% w 15 min.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio
- Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu, unitów, materiałów obiciowych i poręczy, łóżek i foteli zabiegowych, blatów, podłóg
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,34 zł netto
- 1l koncentratu = 200 l r. roboczego
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Spektrum	EN 14885	Czas	
		15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,25%*, 0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,25%*, 0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccina, BVDV, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*	0,5%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*

* warunki czyste

Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

CE 2274 **Nr pozwolenia 6046/15**

Koncentrat | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Powierzchnie medyczne i pozamedyczne | Stężenie już od 0,5% w 15 min.

1l 81,76 zł netto brutto 88,30 zł

5l 343,88 zł netto brutto 371,39 zł

Quatrodes® Strong (B)

Wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni

- Stężenie już od 0,25% w 5 min.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio, Noro, Spory
- Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu, unitów, materiałów obiciowych i poręczy, łóżek i foteli zabiegowych, blatów, podłóg
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,20 zł netto
- 1l koncentratu = 400 l r. roboczego
- Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy

Spektrum	EN 14885	Czas	
		5 min.	15 min.
Bakterie	EN 13697	0,5%	0,25%
Grzyby	EN 13697	0,5%	0,25%
Prątki gruźlicy	EN 14348	1,5%	0,5%
Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki	EN 14476		0,25%
Wirus Noro, Adeno, Polio*	EN 14476		0,5%
Spory w 30 min.	EN 14347		0,5%

* warunki czyste

Skład: czwartorzędowy związek amonowy, amina, alkohol
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

CE 2274 **Nr pozwolenia 5879/14**

Koncentrat | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Powierzchnie medyczne i pozamedyczne | Stężenie już od 0,25% w 15 min.

1l 108,46 zł netto brutto 117,14 zł

5l 392,71 zł netto brutto 424,12 zł

Quatrodes® One

Koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy - 0,5% w 15 min.
- Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu, unitów, materiałów obiciowych, blatów, podłóg, łóżek zabiegowych
- Nie wymaga spłukiwania
- Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obiciowe - opinia Famed
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Cena 1l roztworu z op. 5l od 0,14 zł netto
- 1l koncentratu = 200 l r. roboczego

Spektrum	EN 14885	Czas 15 min.*
Bakterie	EN 1276	0,5%
(w tym MRSA)	EN 13727	0,5%
Grzyby	EN 1650	0,5%
(C. albicans)	EN 13624	0,5%
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, ebola)	DVV/RKI	0,5%

*warunki czyste

Skład: czwartorzędowy związek amonowy, pochodna biguanidyny, pochodna guanidny, amina
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

CE 2274

Koncentrat | Działa na B, F, V, Tbc | Nieinwazyjne wyroby medyczne | Stężenie już od 0,5% w 15 min.

1l 32,73 zł netto brutto 35,34 zł

5l 140,77 zł netto brutto 152,03 zł

Quatrodes® Unit NF

Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących

- Stężenie już od 1% w 15 min.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe
- Zalecany do systemów ssących, misek unitu stomatologicznego, separatorów amalgamatu
- Nie pieni się
- Do dezynfekcji obiegu zamkniętego w wannach z hydromasażem
- Zapobiega powstawaniu biofilmu
- Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,37 zł netto

Spektrum	EN 14885	Czas 15 min.	30 min.	60 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	1%		
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	1%*		
	EN 13624	2%	1%	
Prątki gruźlicy (M. Tuberculosis)	EN 14348			4%
Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki)	EN 14476	2%		

* warunki czyste

Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

CE 2274

Koncentrat | Działa na B, F, V, Tbc | Unit stomatologiczny | Stężenie już od 1% w 15 min.

1l 44,15 zł netto brutto 47,69 zł

5l 182,85 zł netto brutto 197,48 zł

Jak korzystać z dozownika?

1. Należy odkręcić nakrętkę nad dozownikiem
2. Ucisnąć butelkę, płyn przepływa rurką do odpowiedniego poziomu dozownika
3. Butelkę przechylić jak na rysunkui wylać zadozowaną ilość koncentratu do wody

Jak przygotować roztwór roboczy?

W celu uzyskania wybranego stężenia % należy odmierzyć w wannie lub wiaderku odpowiednią ilość wody, następnie dolać podaną w tabeli ilość koncentratu dezynfekcyjnego.

Stężenie %	4%	2%	1%	0,5%	0,25%
Ilość koncentratu w ml	40	20	10	5	2,5
Ilość wody w ml	960	980	990	995	997,5

Wydajność koncentratu (ilość litrów roztworu)

Stężenie	wydajność z 1L koncentratu	Stężenie	wydajność z 1L koncentratu
0,25%	400 litrów	2%	50 litrów
0,5%	200 litrów	3%	33 litrów
1%	100 litrów	4%	25 litrów

Viruton® Pulver

Proszek do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, inkubatorów i powierzchni wyrobów medycznych

- Aktywne mycie dzięki zawartości 4 enzymów
- Do myjek ultradźwiękowych i endoskopów
- Dezynfekcja wysokiego stopnia (działanie sporobójcze)
- Brak pylenia
- Nie wymaga aktywatora
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową - opinia producenta narzędzi Chirmed
- Działa już w 30 min. w stężeniu 1%
- Cena 1l roztworu z op. 5kg to 0,91 zł netto

Skład: nadwęglan sodu, TAED, enzymy, kwasy organiczne, niejonowe środki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji.
Opakowanie: opakowanie zbiorcze 20x20g saszetka, 1 kg z miarką, 5 kg z miarką. Stosowanie miarki zgodnie z tabelą dozowania.

Spektrum	EN 14885	Czas		
		10 min.	30 min.	60 min.
Bakterie (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, MRSA)	EN 13727		0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%	
	EN 13697		0,5%	
Grzyby (C. albicans)	EN 13624		0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%	
Grzyby (A. Brasiliensis)	EN 13624	1%		0,5%
	EN 14562	2%		
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348		0,5%*	0,5%
Prątki gruźlicy (M. terrae, M. avium)	EN 14563	1%	1%	
Wirusy (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, grypa, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	2%	1%	
Spory (Cl. difficile)	EN 13704	1%*, 2%	0,5%	
Spory (B. subtilis)	EN 13704	1%*	0,5%	

* warunki czyste

CE 2274

Brak pylenia | Działa na Polio, Adeno, Noro, Spory | Aktywne mycie | Stężenie już od 1% w 30 min.

20 sztuk w opakowaniu

20 g **131 94** zł netto brutto 142,50 zł

1 kg **101 81** zł netto brutto 109,96 zł

5 kg **455 56** zł netto brutto 492,01 zł

Tabela dozowania

naczynie	stężenie	ilość wody	ilość proszku
1 l	1%	990 ml	10 g
2 l	1%	1980 ml	20 g
3 l	1%	2970 ml	30 g

Viruton® Forte

Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

- Stężenie już od 0,5% w 15 min.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio
- Do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową
- Dobrze czyści i domywa krew, białko i wydzieliny
- Zalecany do endoskopów - opinia Vimex
- Do myjek ultradźwiękowych
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową - opinia producenta narzędzi Chirmed
- Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,26 zł netto

Spektrum	EN 14885	Czas	
		15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%*, 1%	
	EN 14561	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
	EN 13697	1%*	
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)	EN 14348, EN 14563	4%	1%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy typu A, B, C, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	1%	
Wirus Polio	EN 14476	4%	

* warunki czyste

Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

CE 2274

Koncentrat | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Narzędzia | Stężenie już od 0,5% w 15 min.

1l **63 17** zł netto brutto 68,22 zł

5l **264 92** zł netto brutto 286,12 zł

Viruton® Extra

Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

- Stężenie już od 0,5% w 15 min.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio
- Enzym proteaza zapewnia bardzo dobre właściwości czyszczące
- Do narzędzi ze stali, niklu, miedzi, aluminium
- Do myjek ultradźwiękowych
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową
- Zalecany do endoskopów - opinia Vimex
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową - opinia producenta narzędzi Chirmed
- Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,32 zł netto
- 1l koncentratu = 200 l r. roboczego

Spektrum	EN 14885	Czas	
		15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)	EN 14348	0,5%*, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV , HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola)	EN 14476	0,5%	
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*	0,5%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*

* warunki czyste

Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym, inhibitor korozji
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

CE 2274

Koncentrat | Działa na Adeno, Polio | Zawiera enzym proteazę | Stężenie już od 0,5% w 15 min.

1l **76 88** zł netto brutto 83,03 zł

5l **323 10** zł netto brutto 348,95 zł

Viruton® Strong

Koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych

- Stężenie już od 0,25% w 30 min.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio, Noro, Spory
- Do narzędzi ze stali, niklu i miedzi
- Wykazuje właściwości antykorozyjne i wysoką tolerancję materiałową
- Do myjek ultradźwiękowych
- Cena 1l roztworu z op. 5l już od 0,24 zł netto
- 1l koncentratu = 400 l r. roboczego

Spektrum	EN 14885	Czas	
		15 min.	30 min.
Bakterie	EN 14561	0,5%	0,25%
Grzyby	EN 14562	0,5%	0,25%
Prątki gruźlicy	EN 14563	1%	0,5%
Wirusy HIV, HBV, HCV, Ebola, grypa, wirus opryszczki	EN 14476	0,25%	0,25%
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%	0,25%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,25%
Wirus Noro	EN 14476	0,5%	0,5%
Spory	EN 14347		0,5%

Skład: czwartorzędowe związki amonowe, aminy, alkohole, inhibitory korozji
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

CE 2274

Koncentrat | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Narzędzia | Stężenie już od 1% w 30 min.

1l 123,63 zł netto brutto 133,52 zł

5l 484,13 zł netto brutto 522,86 zł

Viruton® Bohr

Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi obrotowych

- Działa w 15 min. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio
- Zalecany do wierteł, frezów kostnych, narzędzi ściernych i polerujących, gumek silikonowych, płytek ceramicznych, narzędzi do leczenia kanałowego
- Może być stosowany przez zanurzenie w wannie lub myjce ultradźwiękowej
- Zawiera inhibitory korozji
- Do aluminium, stali, stopów metali
- Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych pozostałościach organicznych

Spektrum	EN 14885	wysokie obciążenie organiczne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	15 min
	EN 14561	15 min
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 min
	EN 14562	15 min
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)	EN 14348	15 min
	EN 14563	15 min
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola)	EN 14476	15 min
Wirus Adeno	EN 14476	15 min
Wirus Polio	EN 14476	15 min

Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji
Opakowanie: butelka 1L z dozownikiem, kanister 5 L

CE 2274

Płyn | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Narzędzia obrotowe | Działanie w 15 min.

1l 28,57 zł netto brutto 30,86 zł

5l 119,99 zł netto brutto 129,59 zł

Viruton® Pre

Pianka do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych

- Działa w 15 min. na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy otoczkowe, Adeno, Polio
- Do dezynfekcji narzędzi przed właściwym procesem dezynfekcji
- Zalecany do przyrządów i narzędzi medycznych, instrumentów chirurgicznych, pojemników i kontenerów na narzędzia
- Zawiera inhibitory korozji
- Wysoka tolerancja materiałowa
- Bardzo dobre właściwości myjące przy zaschniętych pozostałościach organicznych

Spektrum	EN 14885	wysokie obciążenie organiczne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	15 min
	EN 14561	15 min
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	15 min
	EN 14562	15 min
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)	EN 14348	15 min
	EN 14563	15 min
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, Ebola)	EN 14476	15 min
Wirus Adeno	EN 14476	15 min
Wirus Polio	EN 14476	15 min

Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji
Opakowanie: butelka 1L ze spryskiwaczem Duo

Pianka | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Narzędzia | Działanie w 15 min.

1l 52,98 zł netto brutto 57,22 zł

Alodes N

Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich

- Dezynfekcja i mycie w 15 min.
- Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych takich jak grzebienie, szczotki, wałki, nożyczki do włosów oraz narzędzia do manicure nie naruszających ciągłości tkanek
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni
- Do myjek ultradźwiękowych
- Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali

Spektrum	EN 14885	Warunki czyste i brudne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13697, EN 13727, EN 14561	15 min.
Grzyby (C. albicans)	EN 13697, EN 13624, EN 14562	15 min.
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)	EN 14348, EN 14563	15 min.
Wirusy osłonkowe (BVDV, Vaccinia, HIV, HCV, HBV, Ebola)	EN 14476	15 min.
Wirus Adeno	EN 14476	15 min.
Wirus Polio	EN 14476	15 min.

Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy
Opakowanie: butelka 1L

Nr pozwolenia 6089/15

Płyn | Działa na B, F, V, Tbc, Adeno, Polio | Do grzebieni, wałków, nożyczek | Działanie w 15 min.

1l 18,80 zł netto brutto 20,31 zł

Technika higienicznej dezynfekcji rąk wg normy EN 1500 zalecana przez WHO

1



Pobrać odpowiednią ilość środka dezynfekującego Velodes® Soft

2



Pocierać wewnętrzną stroną lewej dłoni o wewnętrzną stronę prawej dłoni i odwrotnie

3



Pocierać wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie

4



Pocierać wewnętrznymi częściami dłoni z przeplecionymi palcami

5



Pocierać górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie

6



Ruchem obrotowym pocierać kciuk prawej dłoni wewnętrzną częścią lewej dłoni i odwrotnie

7



Ruchem okrężnym opuszkami palców lewej dłoni pocierać wewnętrzne zagłębienie prawej dłoni i odwrotnie

8



Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane

Velodes® Soft

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk

- Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 30 sek.
- Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 90 sek.
- Przedłużone działanie bakteriobójcze do 3 godz.
- Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy
- Łagodne dla skóry pH
- Zawiera glicerynę - nawilża i pielęgnuje dłonie

Spektrum	EN 14885	Czas
Bakterie (w tym MRSA)	EN 1500	30 sek.
	EN 12791	90 sek.
	EN 13727	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 1275	30 sek.
Prątki gruźlicy (M.terrae, M. avium)	EN 14348	30 sek.
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, SARS, Herpes, wirus grypy typu A, Ebola)	EN 14476	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	45 sek.

Skład: propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny
Opakowanie: butelka 250 ml z atomizerem, butelka 500 ml z pompką, butelka 500 ml, butelka 1L, wkład 1L do dozownika, kanister 5L

Nr pozwolenia 6174/15

500 ml	18,08 zł netto	brutto 19,52 zł
250 ml	20,26 zł netto	brutto 21,88 zł
1l	30,02 zł netto	brutto 32,43 zł
5l	128,82 zł netto	brutto 139,13 zł

z pompką

500 ml	19,95 zł netto	brutto 21,54 zł

wkład

1l	37,00 zł netto	brutto 45,51 zł

Płyn | Higieniczna dezynfekcja w 30 sek. | Chirurgiczna dezynfekcja w 90 sek. | Przedłużone działanie do 3 godzin

Velodes® Scrub

Antybakteryjna emulsja do higienicznego mycia rąk

- Zalecana dla alergików do mycia rąk i całego ciała
- Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce
- Nie zawiera barwników i kompozycji zapachowych
- Neutralne dla skóry pH
- Zawiera glicerynę i pochodną olejku kokosowego
- Posiada właściwości niesprzyjające rozwojowi bakterii
- Zalecana w przemyśle spożywczym, instytucjach służby zdrowia
- Przebadana dermatologicznie

Składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa), substancje nawilżające (gliceryna), triclosan.
Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

Płyn | Utrzymanie czystości | Mycie i pielęgnacja dłoni | Zawiera glicerynę i olejek kokosowy

500 ml	16,31 zł netto	brutto 20,06 zł
5l	95,58 zł netto	brutto 117,56 zł

Velodes® Soap

Emulsja do mycia rąk i ciała

- Przeznaczona do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk
- Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała
- Zalecana dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia rąk na macerację skóry
- Chroni skórę przed wysuszeniem
- Posiada przyjazne dla skóry pH
- Nie zawiera mydła
- Może być stosowana u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła
- Polecana do mycia pacjentów w profilaktyce odlężyn
- Przebadana dermatologicznie

Składniki: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa), substancje nawilżające (gliceryna), kompozycja zapachowa.
Opakowanie: butelka 500 ml, kanister 5L

Płyn | Utrzymanie czystości | Mycie i pielęgnacja dłoni | Zawiera glicerynę i olejek kokosowy

500 ml	12,16 zł netto	brutto 14,95 zł
5l	73,76 zł netto	brutto 90,73 zł

Velodes® Soap Foam

Pianka do mycia rąk

- Delikatny płyn aplikowany w postaci pianki do higienicznego mycia rąk
- Nie zawiera mydła, dzięki czemu może być stosowany u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła
- Płyn tworzy białą, trwałą i gęstą pianę delikatnie pokrywając myte dłonie
- Ze względu na zawartość składników pielęgnujących i nawilżających zalecana jest dla personelu medycznego narażonego w wyniku częstego mycia na maceratę skóry
- Przebadany dermatologicznie

Składniki: Glycerin, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Propylene Glycol, Cocamidopropyl Betaine, Lactic Acid, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Opakowanie: wkład 1L do dozownika

Pianka | Mycie rąk | Zapach neutralny | Zapach białych kwiatów

wkład	wkład
1l 32 62 zł netto brutto 40,12 zł	1l 32 62 zł netto brutto 40,12 zł

Velodes® Cream

Krem ochronny do rąk

- Delikatny krem do pielęgnacji skóry rąk i ciała
- Działa ochronnie, nawilżająco i regenerująco
- Pielęgnuje przesuszoną, podrażnioną i szorstką skórę dłoni
- Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji
- Szczególnie zalecany dla personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i maceratę skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic
- Zapewnia dłoniom jedwabistą miękkość
- Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu
- Zawiera witaminę E, glicerynę i oliwę z oliwek
- Nie zawiera parabenów
- Przebadany dermatologicznie

Składniki: Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Ceteareth-20, Cyclopentasiloxane, Paraffinum Liquidum, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, DMDM Hydantoin, Carbomer, Parfum, Citric Acid, BHT, Olea Europaea (Olive) Oil, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Linalool, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Limonene, Hexyl Cinnamal.

Opakowanie: tuba 100 ml, butelka 500 ml

Krem | Pielęgnuje i odżywia skórę | Zawiera oliwę z oliwek | Witamina E, gliceryna

100 ml	500 ml
5 82 zł netto brutto 7,16 zł	16 21 zł netto brutto 19,93 zł

Velodes® Cream Aloe Vera

Krem nawilżający do rąk

- Doskonale nawilża, pielęgnuje i chroni skórę dłoni
- Bogata formuła, zawierająca glicerynę, ekstrakt z aloesu, prowitaminę B5 i witaminę E sprawia, że skóra dłoni jest miękka i jedwabista
- Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji
- Nawilża, uelastycznia i niweluje uczucie szorstkości
- Szczególnie zalecany dla lekarzy, personelu medycznego oraz osób narażonych na wysuszenie i maceratę skóry w wyniku częstego mycia i noszenia rękawic
- Przebadany dermatologicznie

Skladniki: Aqua, Cetostearyl Alcohol, Glycerin, Glyceryl Stearate SE, Isopropyl Palmitate, Ceteareth-20, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Cyclopentasiloxane, Paraffinum Liquidum, D-Panthenol, Carbomer, Parfum, BHT, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Ethylhexylglycerin, Benzyl Salicylate, Limonene, Butylphenyl Methylpropional.

Opakowanie: tuba 100 ml, butelka 500 ml

Krem | Nawilża, chroni i pielegnuje | Zawiera ekstrakt z Aloesu | Prowitamina B5, witamina E

100 ml	500 ml
5 82 zł netto brutto 7,16 zł	16 21 zł netto brutto 19,93 zł

Dozowniki łokciowe 1 L w systemie zamkniętym

- ermetyczny system zamknięty bez dostępu powietrza
- bezdotykowa aplikacja płynu - zapobiega zakażeniom krzyżowym
- szybka, higieniczna wymiana wkładów
- wyjątkowa łatwość użycia - prosta obsługa, łatwy montaż
- doza: 0,5 ml

z uchwytem łokciowym

1l 168 30 zł netto brutto 207,01 zł

1l 168 30 zł netto brutto 207,01 zł

Dozowniki łokciowe 1 L oraz 0,5 L do mydła, kremu i płynu

- dozownik wykonany z tworzywa ABS o dużej odporności na alkohol
- może być sterylizowany w autoklawie
- posiada ruchomą tarczę z możliwością ustawienia dozy od 0,5 ml do 1,5 ml (co 0,5 ml)
- pasuje odpowiednio do butelek 500 ml i 1 l z linii Velodes

z podstawką

500 ml 138 17 zł netto brutto 169,96 zł

500 ml 157 91 zł netto brutto 194,23 zł

1l 157 91 zł netto brutto 194,23 zł

Pompka do mydła, kremu, i płynu do dezynfekcji rąk

- pompka pasuje do butelek z linii Velodes o poj. 500 ml i 1 L
- doza: 2 ml

1 szt. 9 87 zł netto brutto 12,14 zł

Główne cechy opakowania

Zintegrowany dozownik ułatwiający odmierzenie dozy koncentratu

Wysokiej jakości półprzezroczyste tworzywo

Kolor tła etykiety odpowiadający zastosowaniu

Sekcje piktogramów postaci produktu, przeznaczenia i dodatkowych informacji

Nazwa produktu

Skrócony opis produktu

Instrukcja dozowania

Kod kategorii produktu

Na odwrocie znajduje się kod QR, który po zeskanowaniu przekierowuje do strony internetowej produktu, gdzie dostępna jest ulotka, karta charakterystyki produktu oraz film instruktażowy.

1. Sekcja – postać produktu
Piktogramy informujące o formie produktu. Może to być spray, pianka, proszek, płyn, emulsja, koncentrat czy chusteczki.

2. Sekcja – cecha wyróżniająca
Piktogramy wskazujące na zastosowanie produktu – dezynfekcję, szybką dezynfekcję, mycie czy pielęgnację.

3. Sekcja – przeznaczenie
Piktogramy wskazujące na rodzaj powierzchni, do których przeznaczony jest produkt.

PROCEDURY I INSTRUKCJE

**Opracowane w celu zapobiegania zakażeniom,
dostosowane do najnowszych wymagań sanitarnych i epidemiologicznych**

JEŻELI CHCESZ...

- ...ZAGWARANTOWAĆ NAJWYŻSZY POZIOM USŁUG W SWOIM GABINECIE
- ...ZAPEWNIĆ PACJENTOM / KLIENTOM BEZPIECZEŃSTWO
- ...BYĆ IDEALNIE PRZYGOTOWANYM PODCZAS KONTROLI INSPEKCJI SANITARNEJ

POBIERZ NA www.medisept.pl

Plany higieny | **Techniki dezynfekcji** | **Zestawy procedur**



MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

Producent:
**Medi-Sept Sp. z o.o., Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polska,
tel.: 81 535 22 22
info@medi-sept.com.pl,
www.medisept.pl**

Data opracowania: 2019.01

Dystrybutor: